



Photo non contractuelle



INSECTICIDE ONE SHOT RAMPANTS & VOLANTS

(GB)

INSECTICIDE ONE SHOT

(NL)

INSECTICIDE ONE SHOT

(E)

INSECTICIDA ONE SHOT

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Aérosol 150ml (9020)
Colisage	Carton de 12 pièces
Poids du colisage	2,000 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	21,5*15*16,5
Nb total de produit par palette	2304 unités
Poids total palette (hors palette)	384 kg
Dimension totale hors palette	

Présentation

- Élimine les insectes volants et rampants d'une pièce
- Permet de traiter un volume jusqu'à 150 m³

COMPOSITION : D-trans tétraméthrine (cas n°1166-46-7) 0,07%, Perméthrine (CAS 52645-53-1) 0,02 % m/m, Pipéronyle de Butoxyde (CAS 51-03-6) 0,72 % m/m

MODE D'EMPLOI : Élimine les insectes volants et rampants d'une pièce. Permet de traiter un volume de 50 à 150 m³ (soit 20 à 60 m²). Fermer les portes et fenêtres de la pièce à traiter. Placer l'aérosol légèrement en hauteur. Le déclencher et sortir de la pièce. Laisser agir 1 heure. Aérer la pièce et passer l'aspirateur.

PRÉCAUTIONS : Contient : Hydrocarbures, C₉-C₁₁, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Stocker dans un endroit bien ventilé. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans les cours d'eau. Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Ne pas pulvériser à proximité d'appareil électrique. Utiliser uniquement lorsque l'appareil n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.